



**Glätten**  
*Planishing*



## Glätten

Mit Einsätzen zum Glätten kann der Oberfläche nach dem Formen das gewünschte Finish gegeben werden.

### Planishing

*Planishing inserts smoothing the surface after forming to the desired finish.*



## Verwendung

Der ECKOLD Glätthammer GL 2 eignet sich für alle, die von Hand Bleche formen. Er wird vom Oldtimer-Restaurateur, Karosseriespengler, Möbeldesigner, Anlagen- und Apparatebauer und vom Kunsthandwerker verwendet. Ideal geeignet ist der Glätthammer auch zum Lösen von Verzug nach dem Abkanten von Blechen. Er ist **das** Hilfsmittel, um vorgeformten Blechen eine glatte Oberfläche zu geben, eben das perfekte Finish. Auch feine Laser-Schweißnähte können mit dem Glätthammer schnell und sauber ausgeglättet werden.

### Application

*The planishing hammer GL 2 is essential for the manual forming of sheet metal. It can be used in car body restoration, in body repairs and in fact anywhere where metal has to be formed into a particular shape. The planishing hammer GL 2 is the perfect tool to give the best possible surface finish on sheet metal parts already pre-formed. Fine laser weld seams can be planished fast and efficient using the GL 2 hammer.*

Zielbranchen / Target sectors



## Einsätze

Der Glätthammer GL 2 wird mit Einsätzen zum Glätten, Treiben und Schweißen geliefert. Im Sortiment gibt es auch Kunststoffeinsätze zum schonenden Arbeiten an empfindlichen Oberflächen sowie Einsätze mit beweglichem Schaft zur besseren Bearbeitung an Kanten und Ecken.


### Inserts

The planishing hammer GL2 is delivered with inserts for planishing, stretching and curving. Also in the assortment:

- synthetic inserts specially designed to reduce risk of marking the surface of light metal panels
- swivelling shaft to support all synthetic inserts for reaching corners and edges

## Ihre Auswahl / Your choice

### GL 2 Kit 2 (PLUS DISPONIBLE)



GL 2 KIT 1  
Einsätze zum Glätten, Treiben und Schweißen.  
Inserts for planishing, stretching and curving.




GL 2 KIT 2  
Kann an bestehendes KIT 1 montiert werden.  
Can be easily mounted on the existing KIT 1.



GL 2 MAX KIT 3  
Alles in einem Koffer.  
Everything in one box.

Typ Type	Bezeichnung Description	Material	Dimensionen (mm) Dimensions (mm)	KIT 1	KIT 2	KIT 3
GES 48/500	Glätteinsatz / Planishing insert	Stahl / Steel	Ø 48 / R 500	1		1
SES 18/40/500	Schweifeinsatz / Curving insert	Stahl / Steel	18 x 40 / R 500	1		1
TES 40/60	Treibeinsatz / Stretching insert	Stahl / Steel	Ø 40 / R 60	1		1
TES 40/50	Treibeinsatz / Stretching insert	Stahl / Steel	Ø 40 / R 50		1	1
TES 48/70	Treibeinsatz / Stretching insert	Stahl / Steel	Ø 48 / R 70		1	1
GEP 48/500	Glätteinsatz / Planishing insert	Kunststoff / Synthetic	Ø 48 / R 500		1	1
ROP 18/40	Rohling (rechteckig) / Blank (rectangular)	Kunststoff / Synthetic	18 x 40 flach / flat		1	1
TEP 40/60	Treibeinsatz / Stretching insert	Kunststoff / Synthetic	Ø 40 / R 60		1	1
TEP 40/50	Treibeinsatz / Stretching insert	Kunststoff / Synthetic	Ø 40 / R 50		1	1
TEP 48/70	Treibeinsatz / Stretching insert	Kunststoff / Synthetic	Ø 48 / R 70		1	1
ROP 48	Rohling (rund) / Blank (round)	Kunststoff / Synthetic	Ø 48 flach / flat		3	3
SA 40	Starrer Schaft / Regular shaft	Stahl / Steel	Ø 40		1	1
GS 40	Beweglicher Schaft / Swivel shaft	Stahl / Steel	Ø 40		1	1
GL 2	Glätthammer / Planishing hammer		L172 x B60 x H245 1,9 kg	1		1



## Service from A-Z

- Professional consultation
- Feasibility studies, supply of test and trail samples
- Project and construction
- Extensive standard program of mobile and stationary machines
- Individual manufacturing of mobile and stationary machines
- On-site service including commissioning and training
- After-sale service

## Data and facts

- Founded 1936
- Products in more than 100 countries in use
- More than 25 sales partners worldwide
- Sales companies in Great Britain, Hungary, Switzerland, Japan, Czech Republic
- Certified according to ISO 9001:2015



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE, ALGERIE, MAROC ET TUNISIE POUR :



6 Allée des Carrières  
Z.A.E Des Portes de la Forêt  
F-77090 COLLEGIEN

Tél. : +33 (0) 1 64 30 92 47  
Fax : +33 (0) 1 64 30 81 92  
Email : [info@eckotech.fr](mailto:info@eckotech.fr)  
Site internet : [www.eckotech.fr](http://www.eckotech.fr)

SARL au capital de 100 000 €  
SIRET : 350 241 378 00016  
Code APE : 4662Z - N° EORI : FR35024137800016  
N° d'identification européenne : FR 67 350 241 378